



КОМПАНИЯ СТД

355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 466/1
тел./факс 8-8652-563-458, 8-800-101-6519
<http://www.s-t-d.ru> E-mail: info@s-t-d.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Типовой актовый зал

11 микрофонов для президиума/форума, 2 микрофона для трибуны, система звукоусиления для прослушивания музыки и выступления самодеятельных коллективов, парк беспроводных микрофонов (вокальные и головные), профессиональный микшер, 2 поворотные видеокамеры с автоматическим наведением, 11 персональных мониторов, светодиодный экран

Цены действительны
на дату:

29.05.26

№ п/п	Марка, модель	Описание, характеристики	Цена, руб.*	Кол-во	Сумма, руб.
1	KONANlabs KCS-A180C	Настольный микрофонный пульт председателя, громкоговоритель, реплика Bosch CCS CML (система CCS 900 Ultro)	36 950	1	36 950
2	KONANlabs KCS-A180D	Настольный микрофонный пульт делегата, громкоговоритель, реплика Bosch CCS DL (система CCS 900 Ultro)	36 950	10	369 500
3	KONANlabs KCS-H191D	Врезной микрофонный пульт делегата, БЕЗ МИКРОФОНА (трибуна)	36 550	2	73 100
4	KONANlabs KCS-TKR	Центральный блок конференц-зала — расширенная версия, голосование без базы данных, до 160 пультов, микс-минус на 8 зон, порты для управления поворотными камерами, аудиоплатформой, переключателем видеосигнала, моторизованными экранами и шторами, 4-мя зонами освещения, порт RS-485 для PTZ-пульта, порт USB для MIDI-контроллера, Ethernet, стандартный веб-интерфейс для управления системой звукоусиления и поворотной камерой, 19", 1,5U	199 900	1	199 900
5	KONANlabs KSP-T1208	Цифровая аудиоплатформа, 12 входов, 8 выходов, преобразователи 24/48, экспандер/гейт, компрессор, АРУ, графический и параметрический эквалайзер, компромиссный (gain-sharing) автоматический микшер, матричный микшер, подавление АОС, эхоподавление, подавление фоновых шумов, кроссовер, задержка, лимитер, дистанционное управление по TCP-IP и RS-232, автоматическое наведение камеры, GPIO, монтаж в рэк, корпус 1U	562 350	1	562 350
6	KONANlabs KSP-FS2	Автоматический подавитель акустической обратной связи с системой сдвига частоты, 2 универсальных входа, автоматическое микширование, 1 линейный выход, реплика Bosch LBB1968/00	128 350	1	128 350
7	KONANlabs KRM-M4UV	Цифровой диверсифицированный приёмник радиомикрофонной системы, 4 канала, переключаемый диапазон частот 520-930 МГц (ширина рабочего диапазона 60 МГц), одновременная работа до 20 передатчиков в одном диапазоне, эффективный частотный диапазон 20-20000 Гц, 50 каналов на каждый приёмник, индикация заряда батареи передатчика, балансные выходы на разъёмных клеммах	61 950	2	123 900
8	KONANlabs KRM-BS215	Усилитель-распределитель радиосигнала для радиомикрофонной системы 2x1:5, 4 выхода питания 12В 1А, две выносных направленных активных антенны с регулировкой усиления в комплекте	126 000	1	126 000

9	KONANlabs KRM-MTV	Ручной вокальный цифровой передатчик радиомикрофонной системы с динамическим микрофоном, металлический корпус	13 800	8	110 400
10	KONANlabs KRM-MTH	Поясной цифровой передатчик радиомикрофонной системы с головным микрофоном	14 800	8	118 400
11	KONANlabs KRM-MTG	Настольный цифровой передатчик радиомикрофонной системы с микрофоном типа «гусиная шея»	22 500	8	180 000
12	Behringer X32 Producer	Цифровой микшерный пульт	170 000	1	170 000
13	Behringer X-Touch Extender	MIDI-контроллер	50 000	1	50 000
14	Behringer SD16	Стейдж-бокс	78 000	1	78 000
15	KONANlabs KLA-12X	Усилитель мощности класса D, 4x1500 Вт @ 8 Ом, 4x2800 Вт @ 4 Ома 4x3000 Вт @ 2 Ома, >50V/us, демпинг-фактор >5000, встроенный процессор 24/96 с FIR, входы аналоговые и AES3 с преобразованием частоты, 2U, 483x459x88 мм, 18 кг, реплика L-Acoustics LA12X	1 188 000	1	1 188 000
16	KONANlabs SYVA-W	Звуковая колонна, 6x5"+3x1,75", 600 Вт, 8 Ом, 137 дБ (пик), 87-20000 Гц, раскрытие 140° х +5°/-21°, 145x210x1305 мм, 21 кг, IP54, реплика L-Acoustics SYVA, белый цвет	463 350	2	926 700
17	KONANlabs SYVA LOW-W	Сабвуфер, 2x12", 1200 Вт, 4 Ома, 137 дБ (пик), 40-350 Гц, 850x335x350 мм, 29 кг, реплика L-Acoustics SYVA LOW, белый цвет	447 150	2	894 300
18	KONANlabs KDA-2400	Усилитель мощности класса D, 2x400 Вт @ 8 Ом, 2x600 Вт @ 4 Ома, мост 1200 Вт @ 8 Ом, >30V/us, демпинг-фактор >300, 1U, 483x230x45 мм, 3,3 кг	97 300	1	97 300
19	KONANlabs KSR-M26	Монитор пассивный 2x6,5"+1,3", 300 Вт, 4 Ома, 120 дБ (пик), 75-20000 Гц, раскрытие 80x50°, 560*230*195 мм, 8 кг	167 050	4	668 200
20		Стойка микрофонная «журавль»	5 000	12	60 000
21	KONANlabs KCC-VU30E	Поворотная 4K видеочамера, оптический сенсор Sony 1/1.8" 8,42 Мпикс, оптика Sony, 30x оптический zoom, угол обзора по горизонтали 59.2°-2.5°, максимальная скорость поворота по горизонтали 100°/с, минимальная освещённость 0.5 лк, выходы HDMI 2.0 (4K60), 3G-SDI (1080p60), Ethernet (4K60), кодирование H.265/H.264/MJPEG с битрейтом до 51,2 Мбит/с, USB 3.0 (аппаратное сжатие H.265/H.264 AVC/SVC, UVC PTZ), Onvif, SRT, 170x180x230 мм, 2 кг	577 200	2	1 154 400
22	KONANlabs KVC-BY4H	BYOD-система, до 4х источников на экране (multiview), встроенная точка доступа WiFi, Ethernet, выход HDMI 1.3, разрешение до 1080p60, аналоговый аудиовыход, в комплекте USB-кнопка для подключения ПК	169 350	1	169 350
23	KONANlabs KTH-395M	Моторизованный настольный коммутационный блок, 2 евророзетки, разъёмы HDMI, USB, 2xRJ45 cat. 6, видимый размер 395x110 мм, отверстие 362x105 мм, монтажная глубина 105 мм	51 850	1	51 850
24	KONANlabs KVC-EB70UIR/T	HDBaseT передатчик до 70 м сигналов HDMI 2.0b, пропускная способность 18 Gbps, разрешение до 3840x2160@60 Гц без субдискретизации, двунаправленная передача ИК и RS-232	22 200	3	66 600
25	KONANlabs KCC-XCU	Карта видеозахвата HDMI, интерфейс USB 3.0, входное разрешение до 8K60, разрешение захвата до 4K60	49 550	1	49 550
26		ПК оператора, 2 монитора	150 000	1	150 000
27	KONANlabs KVC-MT14U	Сенсорная панель управления, 14", 1920x1080, емкостный мультитач, вход mini-HDMI, подключение к ПК кабелем Type C (питание, изображение, сенсор)	109 500	1	109 500

28	KONANlabs KSP-SA22	Аудиоадаптер, подключение к ПК USB 2.0, 2 универсальных балансно/инструментальных входа (XLR/TRS), 2 балансных выхода (TRS), отключаемое фантомное питание, выход для наушников	33 650	1	33 650
29	KVC-SSM0808	Бесподрывный масштабирующий модульный матричный переключатель аудио-видеосигналов 8:8, входов HDMI (4K): 4, входов HDBaseT (4K, 70 м): 4, выходов HDMI с функцией однослойной видеостены (4K): 2, выходов HDBaseT (4K, 70 м): 6, полоса пропускания 18 Гбит/с, рэковый корпус 2U, управление кнопками на передней панели / RS-232 / Ethernet	1 494 900	1	1 494 900
30	KONANlabs KVC-EB120UIS	HDBaseT удлинитель до 120 м сигналов HDMI 2.0b и USB 2.0, пропускная способность 18 Gbps, разрешение до 4K 60 Гц, до 150 м при разрешении 1080p60, двунаправленная передача ИК, двунаправленное питание по витой паре	93 350	2	186 700
31	KONANlabs KVC-EB70UIR/R	HDBaseT приёмник до 70 м сигналов HDMI 2.0b, пропускная способность 18 Gbps, разрешение до 3840x2160@60 Гц без субдискретизации, двунаправленная передача ИК и RS-232	22 200	2	44 400
32	KONANlabs KVC-MT15T	Сенсорный настольный монитор для конференц-зала, 15,6", емкостный мультитач 10 нажатий, наклон до 0°, 1920x1080, входы HDMI, VGA, встроенные громкоговорители, подключение сенсора по USB, порт USB, воспроизведение изображений, музыки и видео с USB-носителей	124 450	1	124 450
33	KONANlabs KVC-MP15	Настольный монитор для конференц-зала, 15,6", наклон до 0°, 1920x1080, входы HDMI, VGA, CVBS, встроенные громкоговорители, порт USB, воспроизведение изображений, музыки и видео с USB-носителей	89 900	11	988 900
34		Светодиодный экран 7680x4320мм, шаг 4 мм, разрешение 1920x1080, частота 3840Гц	3 890 000	1	3 890 000
35		Телевизор 43" с напольной стойкой (суфлёры)	50 000	2	100 000
36	KONANlabs KFH-180S	Напольный коммутационный лючок, лицевая панель 180x180 мм из нержавеющей стали, 8 любых панельных разъёмов KONANlabs (возможно оснащение любыми панельными разъёмами Neutrik D-формата, стоимость рассчитывается индивидуально), в комплекте металлическая монтажная коробка	35 750	5	178 750
37	KONANlabs KCC-PCH	Пульт управления поворотными камерами, 3х-координатный джойстик высокого разрешения, протоколы VISCA, Pelco, интерфейсы RS-232 и RS-485	107 750	1	107 750
38		Шкаф рэковый 24U в комплекте	50 000	2	100 000
39		Итого оборудование			15 162 100
40		Коммутация, расходные материалы, крепежные элементы			909 726
41		Монтажные работы, установка оборудования, прокладка кабельных линий, распайка разъёмов			1 061 347
42		Настройка, программирование, пуско-наладочные работы			758 105
43		Итого работы и материалы			2 729 178
44		Всего			17 891 278

** цены в коммерческом предложении указаны при условии приобретения оборудования за наличный расчёт или по безналичному расчёту без НДС на основании ст. ст. 346.11 НК РФ. Для расчёта по общей системе налогообложения с выделением НДС цены на отдельные позиции могут быть увеличены.*

Данное коммерческое предложение содержит справочную ценовую информацию, и ни в каком случае не может являться офертой и/или проектным решением. Цены в коммерческом предложении действительны на дату его выдачи, при заключении договора подлежат уточнению. Условия поставки товара - отгрузка со склада в г. Ставрополь. Срок поставки товаров, отсутствующих на складе, составляет 8-10 недель, может быть увеличен в связи с сезонными особенностями и/или загрузкой производства. Никакие сопутствующие материалы (коммутация, крепёж и т. п.) в цену товара не входят, кроме случая, когда они являются частью заводского комплекта поставки товара, поставка таких материалов подразумевается только в случае включения их в коммерческое предложение отдельной строкой. Никакие работы и услуги (доставка «до двери», монтаж, пусконаладка, обучение персонала, техническая поддержка и т. п.) в цену товара не входят, их выполнение подразумевается только в случае включения их в коммерческое предложение отдельной строкой.

Ответственный специалист

А. В. Кононов

контактный тел. +7-928-321-5564