



КОМПАНИЯ СТД

355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 466/1
тел./факс 8-8652-563-458, 8-800-101-6519
<http://www.s-t-d.ru> E-mail: info@s-t-d.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Зал совещаний, типовой комплект № 3

21 рабочее место с персональными врезными микрофонами с возможностью голосования, потолочные громкоговорители, 3 поворотных видекамеры с автоматическим наведением, 21 персональный монитор, телевизор для результатов голосования, веб-интерфейс на сенсорной панели

Цены действительны
на дату:

29.05.26

№ п/п	Марка, модель	Описание, характеристики	Цена, руб.	Кол-во	Сумма, руб.
1	KONANlabs KCS-H191CV	Врезной микрофонный пульт председателя, голосование, БЕЗ МИКРОФОНА	46 100	1	46 100
2	KONANlabs KCS-H191DV	Врезной микрофонный пульт делегата, голосование, БЕЗ МИКРОФОНА	45 200	20	904 000
3	KONANlabs KCS-MH19BL	Микрофон типа «гусиная шея» для пультов KCS-H191/H192, реплика Bosch DCN, длина 440 мм (видимая часть 420 мм)	10 850	21	227 850
4	KONANlabs KCS-TKR	Центральный блок конференц-зала — расширенная версия, голосование без базы данных, до 160 пультов, микс-минус на 8 зон, порты для управления поворотными камерами, аудиоплатформой, переключателем видеосигнала, моторизованными экранами и шторами, 4-мя зонами освещения, порт RS-485 для PTZ-пульта, порт USB для MIDI-контроллера, Ethernet, стандартный веб-интерфейс для управления системой звукоусиления и поворотной камерой, 19", 1,5U	199 900	1	199 900
5	KONANlabs KSP-H0808	Цифровая аудиоплатформа, 8 входов, 8 выходов, преобразователи 24/48, экспандер/гейт, компрессор, АРУ, графический и параметрический эквалайзер, компромиссный (gain-sharing) автоматический микшер на 28 каналов, матричный маршрутизатор 8x8 каналов, подавление АОС, эхоподавление, кроссовер, задержка, лимитер, дистанционное управление по TCP-IP и RS-485, автоматическое наведение камеры, GPIO, монтаж в рэк, корпус 1U	101 400	1	101 400
6	KONANlabs KSP-FS1	Автоматический подавитель акустической обратной связи с системой сдвига частоты, 1 линейный вход, 1 линейный выход	58 000	1	58 000
7	KONANlabs KCA-MA150A	Микшер-усилитель, 150 Вт, выходы 100 В, 70 В, 4-16 Ом, 2 микрофонных входа, 2 линейных входа, выход предусилителя, сигнал «внимание», 2-полосный эквалайзер, 5 отключаемых зон, встроенный проигрыватель MP3 с носителей USB/SD, FM приёмник, интерфейс Bluetooth для воспроизведения звука с мобильных устройств, 485x400x66 мм, 7 кг	43 245	1	43 245
8	KONANlabs KCA-C6T30	Потолочная двухполосная АС, 6,5"+1", 30/15 Вт, 100 В, 108 дБ (пик), 70-19000 Гц, видимый диаметр 230 мм, монтажная глубина 105 мм	8 050	6	48 300

9	KONANlabs KCC-SU20E/W	Поворотная 4K видеочамера, оптический сенсор Sony 1/2.8", 20x оптический zoom, угол обзора по горизонтали 58.7°-3.2°, максимальная скорость поворота по горизонтали 60°/с, минимальная освещённость 0.1 лк, выходы HDMI (4K30), USB 2.0/3.0 (4K30, аппаратный MJPEG/YUV2), Ethernet (1080p60, H.264/H.265, RTSP, RTMP, ONVIF), корпус Sony EVI-D70, белый цвет	234 850	3	704 550
10	KONANlabs KVC-SS41UR	Бесподрывный переключатель/масштабатор (свитчер/скейлер) 4:1 сигналов HDMI 1.4b, пропускная способность 10,2 Gbps, разрешение до 4K30, квадратор 2x2/1+3, управление кнопками на передней панели или ИК пультом	65 100	1	65 100
11		ПК оператора, Intel, SSD 512 Гб, RAM 32 Гб, 3 видеовыхода, 2 монитора	150 000	1	150 000
12	KONANlabs KVC-MT14U	Сенсорная панель управления, 14", 1920x1080, емкостный мультитач, вход mini-HDMI, подключение к ПК кабелем Type C (питание, изображение, сенсор)	109 500	1	109 500
13	KONANlabs KSP-SA22	Аудиоадаптер, подключение к ПК USB 2.0, 2 универсальных балансно/инструментальных входа (XLR/TRS), 2 балансных выхода (TRS), отключаемое фантомное питание, выход для наушников	33 650	1	33 650
14	KONANlabs KVC-S14UE	Усилитель-распределитель (сплиттер) 1:4 сигнала HDMI 2.0, пропускная способность до 18 Gbps, разрешение до 4096x2160@60 Гц без субдискретизации, управление EDID	14 750	2	29 500
15	KONANlabs KVC-S18UE	Усилитель-распределитель (сплиттер) 1:8 сигнала HDMI 2.0, пропускная способность до 18 Gbps, разрешение до 4096x2160@60 Гц без субдискретизации, управление EDID	34 250	3	102 750
16	KONANlabs KVC-EU70H4	Удлинитель до 70 м сигнала HDMI 1.4 по одному кабелю UTP кат. 6 (60 м для разрешения 1080p и кабеля кат. 5E, 40 м для разрешения 4K), пропускная способность 10,2 Gbps, разрешение до 3840x2160@30 Гц, трансляция EDID с дисплея, двунаправленная передача ИК, двунаправленное питание по «витой паре»	19 700	5	98 500
17	KONANlabs KCC-UCU	Карта видеозахвата HDMI, интерфейс USB 3.0, разрешение до 4K60	50 150	1	50 150
18	KONANlabs KVC-MP15	Настольный монитор для конференц-зала, 15,6", наклон до 0°, 1920x1080, входы HDMI, VGA, CVBS, встроенные громкоговорители, порт USB, воспроизведение изображений, музыки и видео с USB-носителей	89 900	21	1 887 900
19		Бытовой телевизор 65 дюймов с настенным креплением	75 000	1	75 000
20	KONANlabs KCC-PCT	Пульт управления поворотными камерами, 3х-координатный джойстик, протоколы Pelco	57 600	1	57 600
21		Рэковый шкаф в комплекте с блоком розеток и крепежом	55 000	1	55 000
22		Итого оборудование			5 047 995
23		Коммутация, расходные материалы, крепежные элементы			302 880
24		Монтажные работы, установка оборудования, прокладка кабельных линий, распайка разъемов			353 360
25		Настройка, программирование, пуско-наладочные работы			252 400
26		Итого работы и материалы			908 640
27		Всего			5 956 635

Данное коммерческое предложение содержит справочную ценовую информацию, и ни в каком случае не может являться офертой и/или проектным решением. Цены в коммерческом предложении действительны на дату его выдачи, при заключении договора подлежат уточнению. Стоимость работ и материалов указана ориентировочно, может быть скорректирована в зависимости от сложности, срочности, региона нахождения и других факторов. Доставка оборудования обычно включена в стоимость работ.

Ответственный специалист

А. В. Кононов

контактный тел. +7-928-321-5564