



КОМПАНИЯ СТД

355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 466/1
тел./факс 8-8652-563-458, 8-800-101-6519
<http://www.s-t-d.ru> E-mail: info@s-t-d.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Зал заседаний, типовой комплект № 2

5 микрофонов в президиуме, 2 микрофона на трибуне докладчика, 2 радиомикрофона для зрителей, настенные громкоговорители, 2 поворотных видеокамеры с автоматическим наведением, проекционный экран и 6 персональных мониторов, веб-интерфейс, зрительская зона до 100 чел.

Цены действительны
на дату:

29.05.26

№ п/п	Марка, модель	Описание, характеристики	Цена, руб.	Кол-во	Сумма, руб.
1	KONANlabs KCS-P815C	Настольный микрофонный пульт председателя, дисплей 2,4", БЕЗ МИКРОФОНА, 160x90x54 мм, 1 кг	35 300	1	35 300
2	KONANlabs KCS-P815D	Настольный микрофонный пульт делегата, дисплей 2,4", БЕЗ МИКРОФОНА, 160x90x54 мм, 1 кг	35 300	4	141 200
3	KONANlabs KCS-MP81S	Микрофон-пушка на шарнире для пультов серии KCS-P	9 200	5	46 000
4	KONANlabs KCS-H191D	Врезной микрофонный пульт делегата, БЕЗ МИКРОФОНА (трибуна)	36 550	2	73 100
5	KONANlabs KCS-MH19BL	Микрофон типа «гусиная шея» для пультов KCS-H191/H192, реплика Bosch DCN, длина 440 мм (видимая часть 420 мм)	10 850	2	21 700
6	KONANlabs KCS-TKR	Центральный блок конференц-зала — расширенная версия, голосование без базы данных, до 160 пультов, микс-минус на 8 зон, порты для управления поворотными камерами, аудиоплатформой, переключателем видеосигнала, моторизованными экранами и шторами, 4-мя зонами освещения, порт RS-485 для PTZ-пульта, порт USB для MIDI-контроллера, Ethernet, стандартный веб-интерфейс для управления системой звукоусиления и поворотной камерой, 19", 1,5U	199 900	1	199 900
7	KONANlabs KSP-T1208	Цифровая аудиоплатформа, 12 входов, 8 выходов, преобразователи 24/48, экспандер/гейт, компрессор, АРУ, графический и параметрический эквалайзер, компромиссный (gain-sharing) автоматический микшер, матричный микшер, подавление АОС, эхоподавление, подавление фоновых шумов, кроссовер, задержка, лимитер, дистанционное управление по TCP-IP и RS-232, автоматическое наведение камеры, GPIO, монтаж в рэк, корпус 1U	562 350	1	562 350
8	KONANlabs KSP-FS2	Автоматический подавитель акустической обратной связи с системой сдвига частоты, 2 универсальных входа, автоматическое микширование, 1 линейный выход, реплика Bosch LBB1968/00	128 350	2	256 700
9	KONANlabs KSR-5XT	Пассивная двухполосная АС, 5"+1", 100 Вт, 8 Ом, 121 дБ, 95-20000 Гц, раскрытие 110x110°, 165x165x165 мм, 3,7 кг, реплика L-Acoustics 5XT	74 900	6	449 400
10	KONANlabs KDA-2400	Усилитель мощности класса D, 2x400 Вт @ 8 Ом, 2x600 Вт @ 4 Ома, мост 1200 Вт @ 8 Ом, >30V/us, демпинг-фактор >300, 1U, 483x230x45 мм, 3,3 кг	97 300	1	97 300

11	KONANlabs KRM-S2UVM	Комплект из двух беспроводных ручных микрофонов и двухканального диверсифицированного приёмника, UHF (500-960 МГц), настраиваемые частоты (2x128 каналов), передатчики в металлическом корпусе	87 850	1	87 850
12	KORG Nanokontrol	MIDI-контроллер	10 000	1	10 000
13	KONANlabs KCC-V20E	Поворотная HD видеочка, оптический сенсор Panasonic 1/2.7" 2,07 Мпикс, оптика Tamron, 20x оптический зум, угол обзора по горизонтали 60.7°-3.36°, максимальная скорость поворота по горизонтали 100°/с, минимальная освещённость 0.5 лк, выходы HDMI, 3G-SDI (1080p60), CVBS, Ethernet, кодирование H.265/H.264/MJPEG с битрейтом до 8 Мбит/с, подключение USB-носителей для записи видео, Onvif, SRT	323 200	2	646 400
14		ПК оператора, Intel, SSD 512 Гб, RAM 32 Гб, 2 монитора	150 000	1	150 000
15	KONANlabs KVC-SS41UR	Бесподрывный переключатель/масштабатор (свитчер/скейлер) 4:1 сигналов HDMI 1.4b, пропускная способность 10,2 Gbps, разрешение до 4K30, квадратор 2x2/1+3, управление кнопками на передней панели или ИК пультом	65 100	1	65 100
16	KONANlabs KSP-SA22	Аудиоадаптер, подключение к ПК USB 2.0, 2 универсальных балансно/инструментальных входа (XLR/TRS), 2 балансных выхода (TRS), отключаемое фантомное питание, выход для наушников	33 650	1	33 650
17	KONANlabs KVC-S14UE	Усилитель-распределитель (сплиттер) 1:4 сигнала HDMI 2.0, пропускная способность до 18 Gbps, разрешение до 4096x2160@60 Гц без субдискретизации, управление EDID	14 750	1	14 750
18	KONANlabs KVC-S18UE	Усилитель-распределитель (сплиттер) 1:8 сигнала HDMI 2.0, пропускная способность до 18 Gbps, разрешение до 4096x2160@60 Гц без субдискретизации, управление EDID	34 250	1	34 250
19	KONANlabs KVC-EU70H4	Удлинитель до 70 м сигнала HDMI 1.4 по одному кабелю UTP кат. 6 (60 м для разрешения 1080p и кабеля кат. 5E, 40 м для разрешения 4K), пропускная способность 10,2 Gbps, разрешение до 3840x2160@30 Гц, трансляция EDID с дисплея, двунаправленная передача ИК, двунаправленное питание по «витой паре»	19 700	5	98 500
20	KONANlabs KCC-UCU	Карта видеозахвата HDMI, интерфейс USB 3.0, разрешение до 4K60	50 150	1	50 150
21	KONANlabs KVC-MP15	Настольный монитор для конференц-зала, 15,6", наклон до 0°, 1920x1080, входы HDMI, VGA, CVBS, встроенные громкоговорители, порт USB, воспроизведение изображений, музыки и видео с USB-носителей	89 900	6	539 400
22	KONANlabs KCC-PCT	Пульт управления поворотными камерами, 3х-координатный джойстик, протоколы Pelco	57 600	1	57 600
23	ROLY RL-A500U	Видеопроектор LCD, 1920x1080, 5000 ANSI lm	216 467	1	216 467
24	ViewScreen Breston EBR-16106	Моторизованный проекционный экран 305*305 см (297*186 см) MW	63 673	1	63 673
25		Крепление потолочное для проектора	10 000	1	10 000
26		Итого оборудование			3 960 740
27		Коммутация, расходные материалы, крепежные элементы			237 645
28		Монтажные работы, установка оборудования, прокладка кабельных линий, распайка разъемов			277 252
29		Настройка, программирование, пуско-наладочные работы			198 037
30		Итого работы и материалы			712 934
31		Всего			4 673 674

Данное коммерческое предложение содержит справочную ценовую информацию, и ни в каком случае не может являться офертой и/или проектным решением. Цены в коммерческом предложении действительны на дату его выдачи, при заключении договора подлежат уточнению. Стоимость работ и материалов указана ориентировочно, может быть скорректирована в зависимости от сложности, срочности, региона нахождения и других факторов. Доставка оборудования обычно включена в стоимость работ.

Ответственный специалист

А. В. Кононов

контактный тел. +7-928-321-5564